



地暖分水器专用套阀

纯铜材质 | 超大流量 | 轻松排污 | 防爆保护

SPECIAL SLEEVE VALVE FOR UNDERFLOOR HEATING WATER DISTRIBUTOR





意大利工艺品质

进口材料搭配先进的设备工艺，莱普顿用匠心坚持做好每一件产品
用好品质保障您家的温暖与安全



全铜材质

ALL COPPER MATERIAL



锻造工艺

FORGING PROCESS



超大流量

EXTRA LARGE TRAFFIC



轻松排污

EASY POLLUTION DISCHARGE



纯铜阀芯

PURE COPPER VALVE CORE



防爆保护

EXPLOSION PROTECTION



匠心品质 严抓品控

CRAFTSMANSHIP, STRICT QUALITY CONTROL


国标
螺纹

加厚
密封圈

大流量
铜阀芯

加厚
手柄

纯原料
PPR





规格参数

SPECIFICATION PARAMETERS

产品品牌

莱普顿

产品名称

分水器专用套阀

主体材质

纯铜

螺纹口径

外螺纹32MM

PPR口径

外径32mmPPR水管


产品特点

自带排污阀

The logo for Poton, featuring a stylized flame or drop icon to the left of the word "Poton" in a bold, sans-serif font. The entire logo is set against a yellow rectangular background.

轻奢纯铜本色


精选高精度纯铜为主体材质，锻造而成，坚固耐用寿命长
采用纯铜本色，为您的家增添一份奢华





接头防爆保护

PPR管连接处采用纯铜材质保护，避免连接不当，被系统中的压力损坏





纯铜阀芯 镀镍防腐


阀芯常年与水接触，易氧化生锈，所以选用优质纯铜材质，表层再镀镍
防腐性强，提升产品使用寿命





进口原料PPR




采用进口原料PPR，韧性更强，可适应更大的冷热温差，不易脆裂断裂





自带排污阀门

过滤系统中的杂质，通过阀门轻松排出管外，防止阀门因杂质过多而堵塞





优质密封材料


不同连接处采用不同的密封圈，材质不同，应对不同的需求和使用环境





加密不锈钢滤网

滤网空大小适宜，不会过疏导致大量杂质进入管道，也不会过密导致堵塞减小水流
不锈钢材质使得滤网长期浸泡在水中也不易生锈





加厚防滑手柄

超硬金属手柄加厚处理，使得开关阀门更加省力，久用不易坏
外层有防滑套，防滑的同时更能贴心宝华寒冷天气中不冻手





» 地暖分水器专用套阀

排污



自带开关可旋转

分水器专用套阀

排污阀

 POTON®



 **Poton®**





大通径

大流量

纯铜主体 / 轻松排污 / 加厚防爆 / 铜球铜杆

分水器专用套阀